

★ NOUVEAUTÉ
2020



POMPE À CHALEUR GARANTIE

2
ANS

NANO ACTION REVERSIBLE

La pompe à chaleur pour petits bassins et spas

- Plug & play
- Compatible toutes piscines hors sol
- Légère et compacte
- Fonctionne à partir de -5°C



NANO ACTION REVERSIBLE

POUR BASSIN
jusqu'à 20m³

& plug
play

Compatible
toute piscine
hors sol



POOLEX
NANO
ACTION
REVERSIBLE

Pourquoi choisir **NANO ACTION REVERSIBLE** ?

- Plug & play
- Fonctionnement réversible
- Fonctionne à partir de -5°C
- Compatible toutes piscines hors sol
- Légère et compacte
- Ultra silencieuse
- économique

la pompe à chaleur réversible idéale pour les bassins jusqu'à 20m³.

Encore plus performante, La Nano action Reversible surclasse ses concurrentes grâce à son mode réversible, capable de fonctionner en chaud comme en froid, et ce dès -5°C.

Ses raccords 32/38mm et 1" lui permettent un raccordement en quelques secondes sur tous les systèmes de filtrations classiques, que ce soit sur une piscine hors sol, enterrée ou même un spa.

Branchez la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine.

Conçue comme une pompe à chaleur Premium, elle hérite de leurs performances dans un gabarit ultra compacte et son poids lui permet de la transporter facilement.

POMPE À CHALEUR GARANTIE

2
ANS



DONNEES TECHNIQUES

Volume du bassin (m ³)	≤ 20	
Référence : PC-NAN30R		
Air 26°C	Capacité (W)	3000
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	600
Hygro 80%	COP	5
Air 15°C	Capacité (W)	2 200
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	560
Hygro 70%	COP	3,93
Alimentation	Mono 230V / 50Hz	
Puissance max (W)	900	
Intensité max (A)	3,99	
Plage de température de chauffage	15°C / 40°C	
Plage de fonctionnement	-5°C / 43°C	
Débit (m ³ /h)	1,3	
Réfrigérant	R32	
Dimensions de l'emballage (mm)	460 x 370 x 415	
Dimensions (mm)	400 x 280 x 385	
Poids net / brut (kg)	18 / 20	
Bruit à 1 m (dB(A))	<53	
Bruit à 4 m (dB(A))	<43	
Bruit à 10 m (dB(A))	<33	
Type de compresseur	Rotatif	
Marque du compresseur	Toshiba	
Echangeur	Twisted Tech® Titane	
Fonction	Chauffage	
Pertes en charge (mCE)	0,8	

Standard E.U.
Certifié TÜV

COMPATIBLE AVEC



Spa acrylique



Piscine avec structure tubulaire



Toute piscine hors sol



Piscine enterré <20m³

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus



Prise électrique de 5m avec protection différentielle 10 mA



Connecteurs PVC Ø 32-38m



Manuel d'installation et d'utilisation multilingues



Packaging ready to buy

Emballage multi-langues avec structure renforcée, et incluant l'ensemble des accessoires



NANO ACTION REVERSIBLE

La pompe à chaleur pour petits bassins et spas

Service commercial

Tel : 04 91 51 15 16

Mail : contact@poolstar.fr

www.poolex.fr