# **BADU**° Delta

Neuer High-Class-Standard der BADU Profi Serie. Ergänzter Leistungsbreich. Exklusiv für Fachhändler.

## **Einsatzgebiet**

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

### Ausführung

#### Werkstoffe

PumpengehäuseP	P GF 30
ZwischengehäuseP	P GF 30
DichtungsgehäuseP	P GF 30
Verschraubungen/Klebemuffen ABS	S/PVC-U
Leitschaufeleinsatz P	
Laufrad PP	E GF 30
Saugsieb	PP
Deckel PC, transparent/PA 6	6 GF 30
Gleitringdichtung Kohle/Keram	nik/NBR
Schrauben Ec	delstahl

Technische Daten bei 50 Hz	BADU Delta	9	13	17	22	28
Saug Sa/Druck Da d <sup>4)</sup>		50/50	50/50	63/63	63/63	63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d	4)	50/50	50/50	63/50	63/63	63/63
Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> /-abgabe P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (kN	√) 1~ 230 V	0,50/0,30	0,69/0,45	0,87/0,55	1,10/0,75	1,40/1,00
Nennstrom (A)	1~ 230 V	2,40	3,00	4,00	5,20	6,70
Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> /-abgabe P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (kN	w) 3~ Y/Δ 400/230 V	0,44/0,30	0,63/0,45	0,75/0,55	0,93/0,75	1,26/1,00
Nennstrom (A)	3~ Y/∆ 400/230 V	0,95/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	1,95/3,40	2,25/3,90

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 155.

Artikel-Nr.	Тур	Spannung	Leistungsabgabe P <sub>2</sub>	
210.3070.038	BADU Delta 9	1~ 230 V	0,30 kW	
210.3120.038	BADU Delta 13	1~ 230 V	0,45 kW	
210.3170.038	BADU Delta 17	1~ 230 V	0,55 kW	
210.3220.038	BADU Delta 22	1~ 230 V	0,75 kW	
210.3280.038	BADU Delta 28	1~ 230 V	1,00 kW	
210.3070.037	BADU Delta 9	3~ Y/∆ 400/230 V	0,30 kW	
210.3120.037	BADU Delta 13	3~ Y/∆ 400/230 V	0,45 kW	
210.3170.037	BADU Delta 17	3~ Y/∆ 400/230 V	0,55 kW	
210.3220.037	BADU Delta 22	3~ Y/∆ 400/230 V	0,75 kW	
210.3280.037	BADU Delta 28	3~ Y/∆ 400/230 V	1,00 kW	

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 142.

BADU Delta Pumpen sind nur bei qualifizierten Schwimmbad-Fachbetrieben erhältlich...

Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400










www.tuv.com ID 0000021507

Beantragt.

# Leistung









Gemäß Garantiebedingungen.

# Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

